河川水質調査結果【灌漑期】

河川名	日光川
採取場所	鹿伏兎橋 鹿伏兎町

		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最大値	最小値	平均値
	採取日時		6月2日	6月1日	6月7日	6月5日	6月4日			
	採取時間		11:41	11:00	11:08	11:07	11:06			
	天候		曇	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	27.0	29.4	31.0	25.4	24.4			
	水温	℃	24.2	22.7	22.5	23.2	20.6			
1	透視度	度	50以上	39	40	28	37	50以上	28	-
2	pH		7.0	7.2	7.2	6.9	7.6	7.6	6.9	7.2
3	BOD	mg/L	3.3	2.7	2.3	2.9	2.6	3.3	2.3	2.8
4	COD	mg/L	5.8	6.0	6.2	5.4	5.5	6.2	5.4	5.8
5	SS	mg/L	6	7	10	21	11	21	6	11
6	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	-
7	DO	mg/L	8.2	6.5	6.4	7.4	3.9	8.2	3.9	6.5
8	カドミウム	mg/L								
9	全シアン	mg/L								
10	鉛	mg/L								
11	六価クロム	mg/L								
12	ヒ素	mg/L								
13	全窒素	mg/L								
14	全リン	mg/L								

河川水質調査結果【非灌漑期】

河川名	日光川
採取場所	鹿伏兎橋 鹿伏兎町

		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最大値	最小値	平均値
	採取日時		12月10日	12月7日	12月6日	12月4日	12月3日			
	採取時間		11:18	11:50	11:04	11:52	10:52			
	天候		晴	晴	晴	晴	曇			
	気温	℃	14.3	12.8	14.0	14.8	11.3			
	水温	℃	12.7	12.0	11.5	13.4	13.2			
1	透視度	度	47	50以上	45	50以上	50以上	50以上	45	-
2	pH		7.4	7.2	7.7	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5
3	BOD	mg/L	2.5	1.4	2.0	2.6	4.8	4.8	1.4	2.7
4	COD	mg/L	5.6	5.4	6.6	6.0	7.1	7.1	5.4	6.1
5	SS	mg/L	6	5	8	5	8	8	5	6
6	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.5未満	不検出	0.5未満	0.5未満	0.0	0.5未満	-
7	DO	mg/L	7.1	5.3	6.4	6.3	8.8	8.8	5.3	6.8
8	カドミウム	mg/L								
9	全シアン	mg/L								
10	鉛	mg/L								
11	六価クロム	mg/L								
12	ヒ素	mg/L								
13	全窒素	mg/L								
14	全リン	mg/L								