

令和7年度水道水質検査地点

配水系統		採水場所		水質基準項目		
		所在地		年1回検査項目	年4回検査項目	毎月検査項目
又吉系統	配水施設	津島市又吉町3丁目	又吉配水場	○	○ ^{*1}	○
	給水栓	津島市老松町地内(津島市立図書館)	給水栓	-	-	○
		津島市中一色町地内(東公園)	給水栓	-	-	○
		津島市鹿伏兎町地内(神島田祖父母の家)	給水栓	○	○	○
神守系統	配水施設	津島市百島町字丸田	神守配水場	○	○ ^{*1}	○
	給水栓	津島市青塚町地内	給水栓	-	-	○
		津島市神守町地内	給水栓	-	-	○
		津島市金柳町地内	給水栓	○	○	○

*1 消毒副生成物11項目、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物について検査

令和7年度水道水質検査結果

又吉配水系統 又吉配水場(配水施設)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002							
9 垂硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				<0.001							
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.2							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.08							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランクス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001							
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08			0.16			0.21				
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007			0.014			0.014				
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.003			0.004				
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010			0.018			0.018				
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			0.011			0.01				
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.004			0.004				
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				
32 垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.03							
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01				
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				7.1							
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.8	5.6	5.4	5.4	7.2	6.1	6.2			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				18							
40 蒸発残留物	500 mg/L以下				51							
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02							
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002							
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和7年度水道水質検査結果

又吉配水系統 津島市老松町地内 津島市立図書館(給水栓)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下											
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下											
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下											
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下											
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下											
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下											
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下											
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下											
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下											
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下											
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下											
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下											
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下											
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下											
21 塩素酸	0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下											
26 臭素酸	0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下											
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下											
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下											
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下											
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下											
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下											
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下											
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.8	5.6	5.1	5.4	7.0	5.6	6.1			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下											
40 蒸発残留物	500 mg/L以下											
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下											
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下											
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下											
45 フェノール類	0.005 mg/L以下											
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和7年度水道水質検査結果

又吉配水系統 津島市中一色町地内 東公園(給水栓)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下											
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下											
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下											
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下											
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下											
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下											
9 垂硝酸態窒素	0.04 mg/L以下											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下											
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10 mg/L以下											
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下											
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下											
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下											
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下											
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下											
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下											
21 塩素酸	0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下											
26 臭素酸	0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下											
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下											
32 垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下											
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下											
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下											
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下											
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下											
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.8	5.6	5.1	5.5	7.0	5.7	6.1			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下											
40 蒸発残留物	500 mg/L以下											
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下											
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下											
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下											
45 フェノール類	0.005 mg/L以下											
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和7年度水道水質検査結果

又吉配水系統 津島市鹿伏兎町地内 神島田祖父母の家(給水栓)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002							
9 垂硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.2							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.07							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001							
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07			0.14			0.18				
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008			0.015			0.016				
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.004			0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			0.001				
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011			0.019			0.021				
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			0.012			0.009				
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.004			0.004				
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				
32 垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.03							
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01				
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				6.3							
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.002			<0.001			<0.001				
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.9	5.6	5.2	5.7	7.0	5.8	6.2			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				16							
40 蒸発残留物	500 mg/L以下				44							
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02							
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002							
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和7年度水道水質検査結果

神守配水系統 神守配水場(配水施設)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.003							
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002							
9 垂硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				<0.001							
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.1							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.1							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランクス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001							
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06			0.11			0.11				
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008			0.013			0.013				
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003			0.003			0.005				
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011			0.016			0.017				
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.007			0.006				
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.003			0.004				
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				
32 垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.02			0.02			0.02				
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				21							
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007			0.009			0.007				
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	4.7	4.4	4.3	4.5	4.8	4.8	4.6			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				15							
40 蒸発残留物	500 mg/L以下				86							
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02							
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002							
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4			
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	0.8	1.1	1.3	0.7	1.2	1.6	1.2	1.3			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1			

令和7年度水道水質検査結果

神守配水系統 津島市青塚町地内(給水栓)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下											
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下											
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下											
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下											
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下											
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下											
9 垂硝酸態窒素	0.04 mg/L以下											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下											
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10 mg/L以下											
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下											
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下											
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下											
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下											
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下											
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下											
21 塩素酸	0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下											
26 臭素酸	0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下											
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下											
32 垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下											
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下											
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下											
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下											
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下											
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	4.6	4.6	4.3	4.7	5.6	4.7	5.2			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下											
40 蒸発残留物	500 mg/L以下											
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下											
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下											
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下											
45 フェノール類	0.005 mg/L以下											
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	0.7	1.1	1.2	0.6	1.0	1.1	1.1	1.2			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和7年度水道水質検査結果

神守配水系統 津島市神守町地内(給水栓)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下											
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下											
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下											
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下											
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下											
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下											
9 垂硝酸態窒素	0.04 mg/L以下											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下											
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10 mg/L以下											
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下											
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下											
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下											
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下											
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下											
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下											
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下											
21 塩素酸	0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下											
26 臭素酸	0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下											
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下											
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下											
32 垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下											
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下											
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下											
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下											
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下											
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	4.4	4.5	4.6	4.2	4.5	4.6	4.6	4.8			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下											
40 蒸発残留物	500 mg/L以下											
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下											
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下											
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下											
45 フェノール類	0.005 mg/L以下											
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4			
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	0.8	1.3	1.2	0.7	1.1	1.7	1.2	1.3			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和7年度水道水質検査結果

神守配水系統 津島市金柳町地内(給水栓)

項目	基準値	2025/4/16	2025/5/1	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/1	2025/11/11			
1 一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002			0.002			0.003				
8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002							
9 垂硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.2							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.09							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランクス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001							
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001							
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06			0.10			0.12				
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.009			0.014			0.015				
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			0.001				
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012			0.018			0.02				
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005			0.009			0.008				
29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.004			0.004				
30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				
32 垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01			<0.01			0.01				
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1							
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				18							
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007			0.006			0.007				
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	4.7	4.7	4.4	4.6	5.7	4.6	4.9			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				15							
40 蒸発残留物	500 mg/L以下				81							
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02							
42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002							
45 フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	8.2	7.8			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	0.9	1.0	1.0	0.6	0.9	1.2	1.2	1.2			
51 濁度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1			