

部分・部位設定票


部分設定図




部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
母屋 西面 （正面） 保存部分	屋根	2	大屋根：棧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	※崩落部 [基準 3]、養生シート [基準 4]
			下屋（北）：棧瓦葺（軒：万十）、下屋（南）：棧瓦葺（軒：巴唐草）	※崩落部 [基準 3]
		3	塩ビ製樋、集水器	
	軒廻り	2	大屋根・下屋（南）：軒裏表し（野地板・垂木）	
			下屋（北）：化粧軒裏	
	壁面	2	漆喰塗、東縁廻り：腰割竹張	
		3	内土間前、浴室廻り：腰洗い出し、二階北端：板壁（板欠損）	
		2	雨戸、二階戸箱	
	建具・開口部	1	大戸、一階戸箱（屋根付）、二階無双窓	二階戸箱：板 [基準 2]
		3	アルミサッシ窓（浴室）	
		3	内土間前：両面壁付照明	
	基礎・軒内	1	延石（花崗岩）、礎石、束石、沓脱石	
		2	三和土	
主要部材	1	柱、土台、樞、冠木、束、差鴨居、敷鴨居、桁等		
	その他	1	濡れ縁（縁板、縁框、束）	

部位設定写真







部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
母屋 南面 保存部分	屋根	2	棧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	破風板 [基準 2]
		3	塩ビ製樋、集水器	
	庇・小庇	3	銅板葺（野地板 [基準 2]）	
	軒廻り	2	軒裏表し（垂木・裏板）	
	壁面	2	土壁	
		3	波型亜鉛鍍鉄板張、銅板張水切	
	建具・開口部	2	上部窓：土戸、障子	
		2	板戸	
	基礎・軒内	1	延石、礎石	
	主要部材	1	柱、土台、束、敷鴨居、桁、庇腕木等	
その他		3	木製吊戸棚	

部位設定写真




部分設定図




部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
母屋 東面 （背面） 保存部分	屋根	2	大屋根：棧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	※崩落部〔基準 3〕、養生シート〔基準 4〕
		2	南側下屋：棧瓦葺（軒：巴唐草） 北側下屋：棧瓦葺	※崩落部〔基準 3〕
		3	塩ビ製樋、集水器	
	軒廻り	2	軒裏表し（野地板・垂木）	
	壁面	2	土壁（中塗）、白漆喰塗	
		3	珪藻土塗、合板張	
		2	板戸、硝子窓（二階）	
	建具・ 開口部	2	雨戸、戸箱	
		3	腰付硝子戸、硝子窓（一階）、アルミサッシ窓	
		1	延石、東石	
基礎・軒内				
主要部材 その他	1	柱、土台、束、差鴨居、敷鴨居、桁等		

部位設定写真





部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
母屋 北面 保存部分	屋根	2	大屋根：棧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	※崩落部 [基準 3]、養生シート [基準 4]
		2	下屋：棧瓦葺（軒：巴唐草）	※崩落部 [基準 3]
		2	塩ビ製樋、集水器	
	軒廻り	2	軒裏表し（野地板・垂木）	
	壁面	2	白漆喰塗	
		2	押縁下見板張、板壁	
	建具	2	雨戸、戸箱（目板張）	
	基礎・軒内	1	延石、礎石、束石、沓脱石	
	主要部材	1	柱、土台、束、框、敷鴨居、桁等	
	その他	3	鋼製格子	

部位設定写真



部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
式台	床面	1	木階、板張	
保存部分	壁面	2	白漆喰塗	
	天井	1	軒裏表し（垂木・化粧野地板）	
	建具	1	舞良戸	
	主要部材	1	柱、差鴨居、敷居、框、母屋、梁、桁、束等	
	その他			

部位設定写真






部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
玄関客間	床面	2	畳敷	
保存部分	壁面	2	白漆喰塗	
	天井	1	大引天井	
	建具	1	襖、障子、舞良戸	障子紙、襖紙 [基準 2]
		3	建具 (欠損)	
	照明	4	ペンダント電球 (傘なし)	電球 [基準 5]
	主要部材	1	柱、差鴨居、敷居、束等	
	その他	1	刀掛	

部位設定写真





部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
大座敷	床面	2	畳敷	
		1	板張	
	壁面	3	砂壁、腰貼	
		天井	1	棹縁天井、化粧軒裏表し
保存部分	建具	1	襖、障子、腰付障子、障子欄間	障子紙、襖紙 [基準 2]
		3	建具 (欠損)	
	照明	4	蛍光灯	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
(床の間)	床面	2	薄縁	
	壁面	3	砂壁	
	天井	1	棹縁天井	板のみ [基準 2]
	主要部材	1	床柱、落掛、床框等	
	その他			
	保存部分			

部位設定写真






部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
西縁 保存部分	床面	1	板張	
	壁面	3	砂壁	
	天井	1	化粧軒裏表し	
	建具	1	板戸、腰付障子、障子欄間（東面）	障子紙 [基準 2]
		3	建具（欠損）、障子欄間（西面）	
	主要部材	1	柱、框、敷鴨居、束等	
	その他	1	物入（床：板張、壁面：中塗仕上 [基準 2]、天井：化粧軒裏表し）	

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
八畳 保存部分	床面	2	畳敷	薄縁 [基準 5]、畳 (欠損) [基準 3]
	壁面	2	聚楽風塗、南面一部：砂壁 [基準 3]	
	天井	1	棹縁天井	
	建具	1	襖、障子、障子欄間	障子紙、襖紙 [基準 2]、※残置建具 [基準 1]
		3	建具 (欠損)	
	照明	4	蛍光灯	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
		3	南面：柱 (後補)	
	その他	4	棚	

部位設定写真





※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
保存部分	囲の間	2	畳敷	
	壁面	2	聚楽風塗、東面：聚楽風塗、腰貼〔基準 3〕	
	天井	3	棹縁天井	
	建具	1	襖（西面）、障子、障子欄間	障子紙、襖紙〔基準 2〕
		3	建具（欠損）、襖（東面天袋）	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
		3	東面：柱（後補）	
	その他	3	天袋（底板、側板）	

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
保存部分	床面	2	板張	
	壁面	2	聚楽風塗	
		3	西面小壁：板張	
	天井	1	化粧軒裏表し	
	建具	1	襖、障子欄間（南面）	障子紙、襖紙 [基準 2]
		3	硝子戸、建具（欠損）、障子欄間（北面）	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束、桁等	
	その他	5	分布型感知器収納箱	

部位設定写真





※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
洗面 保存部分	床面	1	板張	
	壁面	2	白漆喰塗、巾木	
		4	板壁、ボード壁	
	天井	1	屋根裏表し（垂木・裏板）	
		3	板天井	
	建具	1	板戸	
		3	建具（欠損）、硝子戸、硝子窓	
	照明	4	蛍光灯	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、桁、束等	
	その他	3	洗面流し	

The image displays four interior views of a traditional Japanese building, each with associated architectural details and standards:

- 東面 (East View):**
 - 天井: 屋根裏表し [基準 1] (Ceiling: Roof interior lining [Standard 1])
 - 壁面: ボード壁 [基準 4] (Wall: Board wall [Standard 4])
 - 照明: 蛍光灯 [基準 4] (Lighting: Fluorescent light [Standard 4])
 - 建具: 硝子窓、硝子戸 [基準 3] (Furniture: Paper window, paper door [Standard 3])
 - 壁面: 巾木 [基準 2] (Wall: Baseboard [Standard 2])
 - 床面: 板張 [基準 1] (Floor: Plank floor [Standard 1])
- 南東面 (Southeast View):**
 - 壁面: 白漆喰塗 [基準 2] (Wall: White plaster [Standard 2])
 - 建具: 板戸 [基準 1] (Furniture: Plank door [Standard 1])
 - 主要部材: 柱、敷鴨居、桁、束等 [基準 1] (Main components: Pillars, sliding doors, rafters, struts, etc. [Standard 1])
- 西面 (West View):**
 - 壁面: 白漆喰塗 [基準 2] (Wall: White plaster [Standard 2])
 - 板壁 [基準 4] (Plank wall [Standard 4])
 - 建具: 建具 (欠損) [基準 3] (Furniture: Damaged furniture [Standard 3])
- 北面 (North View):**
 - 天井: 板天井 [基準 3] (Ceiling: Plank ceiling [Standard 3])
 - 建具: 硝子窓 [基準 3] (Furniture: Paper window [Standard 3])
 - その他: 洗面流し [基準 3] (Other: Sink [Standard 3])




部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
上便所	床面	1	板張	
保存部分	壁面	2	白漆喰塗、巾木	
		4	ボード壁	
	天井	1	屋根裏表し (垂木・裏板)	
	建具	1	障子 (紙欠損 [基準 3])	障子紙 [基準 2]
		3	板戸、硝子窓、硝子戸	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、桁、束等	
	その他	1	小便器 (陶器製)、大便器 (木製)	

部位設定写真





※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
寝室 保存部分	床面	2	畳敷	
		1	板張	
	壁面	2	土壁、紙張	
		3	南面の一部：土壁、筋交い	
	天井	1	大引天井	
	建具	1	襖、腰付簀戸、障子欄間	障子紙、襖紙 [基準 2]、合板張 [基準 3]
		3	建具（欠損）	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	その他	1	上り口（木製階段、板戸）	

部位設定写真



部分設定図




部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
寝室（物入）	床面	1	合板張	
	壁面	2	白漆喰塗、土壁、紙張	
		3	合板張	
	天井	3	合板張	
	建具	1	襖、板戸	襖紙 [基準 2]
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	その他	3	吊棚	

部位設定写真



部分設定図




部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
三畳 保存部分	床面	2	畳敷	
		1	板張	
	壁面	2	黄大津壁、南面：黄大津壁 [基準 3]	
	天井	1	屋根裏表し (垂木・野地板)	
	建具	1	襖 (引手穴 [基準 3])、腰付簀戸	襖紙 [基準 2]
		3	腰付硝子、板戸	
	照明	4	蛍光灯	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、桁、梁、束等	南面：梁 [基準 3]
その他	1	物入 (床：板張、壁面：土壁、天井：屋根裏表し、その他：棚)		
	4	棚		

部位設定写真





※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
中台所	床面	2	畳敷（縁なし）	
	壁面	2	漆喰壁	
保存部分	天井	1	大引天井	
	建具	3	板戸、合板戸、腰付硝子、硝子欄間、建具（欠損）	※残置建具あり（襖・障子〔基準1〕、桐襖〔基準4〕）
	照明		※金具のみ残存	
	主要部材	1	柱、差鴨居、敷鴨居、束等	南面：（後補）鴨居、束〔基準3〕
	その他	1	置戸棚（巾1.5間）	
		3	吊棚	

壁面：
漆喰塗 [基準 2]

天井：
大引天井 [基準 1]

北
板戸 [基準 3]

その他：
置戸棚 [基準 1]




部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
台所 保存部分	床面	2	畳敷	
		1	板張	
	壁面	2	漆喰塗、土壁	筋交い [基準 3]
	天井	1	大引天井、屋根裏表し (垂木・野地板)	
	建具	1	板戸 (南面)	
		3	板戸 (北面)、腰付硝子、硝子欄間、合板戸、アルミサッシ窓、建具 (欠損)	
	照明		傘無し電球	
	主要部材	1	柱、差鴨居、敷鴨居、梁、束等	南面 (後補) : 柱、鴨居、束 [基準 3]
その他		4	吊棚	
		5	自動火災報知設備、空調室内機	

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
内土間 保存部分	床面	2	三和土仕上、石タイル [基準 3]	
		1	縁板（小縁）	
	壁面	2	白漆喰塗	
		3	合板壁、筋交い	
	天井	1	小屋組表し	
		建具	1	大戸、格子戸、腰付障子
	3		硝子戸	
	照明	3	両面壁付電球	
	主要部材	1	柱、土台、梁、貫、差鴨居、敷鴨居、上框、束等	
	その他	3	焚口	
		4	火災受信器	

部位設定写真





部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
風呂 保存部分	床面	3	板張、モルタル塗	
	壁面	3	漆喰塗、腰モルタル	
	天井	3	棹縁天井	
	建具	3	硝子戸	
		4	アルミサッシ窓	
	照明	4	直付電球	
	主要部材	1	柱、敷鴨居等	
	その他	4	水栓	
		3	木製風呂桶	

部位設定写真





部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
台所土間 保存部分	床面	2	三和土仕上	
	壁面	2	白漆喰塗	筋交い〔基準 3〕
	天井	1	小屋裏表し（垂木・バラ板・杉皮）、屋根裏表し（垂木・裏板）	
	建具	1	板戸、格子戸、障子	障子〔基準 2〕
		3	東面：腰付硝子戸、硝子窓	
		3	北面：腰付硝子戸、硝子窓、硝子欄間	
	照明	5	スポットライト	
	主要部材	1	柱、土台、梁、貫、差鴨居、敷鴨居、上框、縁框、桁、束等	北面の一部：鴨居、束（後補）〔基準 3〕
	その他	1	竈	
		1	西小縁（板張、縁框、縁束、地覆）	
		3	東小縁（板張、縁框、縁束、地覆、蹴込）	

部位設定写真




部位設定写真

建具：
板戸、障子〔基準 1〕

壁面：
白漆喰塗〔基準 2〕

壁面：
筋交い〔基準 3〕

床面：
三和土仕上〔基準 2〕



南面 東寄り



南面 西寄り

建具：
障子〔基準 1〕

壁面：
筋交い〔基準 3〕

建具：
板戸〔基準 1〕

壁面：
筋交い〔基準 3〕



西面

壁面：
白漆喰塗〔基準 2〕

建具：
障子〔基準 1〕

建具：
格子戸〔基準 1〕

主要部材：
柱、土台、梁、貫、差鴨居、敷鴨居、桁、束等〔基準 1〕

主要部材：（後補）
鴨居、束〔基準 3〕

建具：
腰付硝子戸、
硝子欄間〔基準 3〕



北面 西寄り

床面：
西小縁〔基準 1〕

壁面：
方杖〔基準 3〕

建具：
腰付硝子戸、硝子欄間〔基準 3〕

建具：
板戸〔基準 1〕



北面 東寄り

主要部材：（後補）
鴨居、束〔基準 3〕

床面：
東小縁〔基準 3〕




部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
階段室・廊下	壁面	2	漆喰塗（階段室西面）、黄大津壁（廊下西面）	
		3	黄大津壁（廊下南面）	
		4	合板張（階段室北面）	
	建具	3	板戸	
	主要部材	3	柱等	

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
二階 廊下 保存部分	床面	2	板張	
	壁面	2	黄大津塗	
	天井	2	棹縁天井	
	建具	2	腰付障子	
		3	板扉、板戸、建具（欠損）	
	照明			
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	その他	1	階段手摺	
		3	造付収納（床：板張、壁面：中塗〔基準1〕、天井：棹縁天井）	

部位設定写真






部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
二階 前室	床面	2	畳敷	畳（欠損）〔基準 3〕、板床組〔基準 2〕
保存部分	壁面	2	黄大津塗	
	天井	1	棹縁天井	
	建具	2	腰付障子、嵌め込み障子	
		3	建具（欠損）	
	照明			
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	その他			

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
二階 座敷	床面	2	畳敷	畳 (欠損) [基準 3]、板床組 [基準 2]
保存部分	壁面	2	聚楽風塗、腰貼	
	天井	2	棹縁天井	
	建具	2	嵌め込み障子、下地窓	
		3	建具 (欠損)	
(床の間)	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	床面	1	板張	
	壁面	2	聚楽風塗	
	天井	1	板天井	
	主要部材	1	床柱、落掛等	
保存部分	その他	2	洞口	

部位設定写真





部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
二階 祭祀室	床面	2	畳敷	畳（欠損）〔基準3〕、板床組〔基準2〕
	壁面	2	聚楽風塗、腰貼	
	天井	2	棹縁天井、網代天井	
	建具	2	下地窓	
		3	建具（欠損）	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	その他	1	祭壇（床：板張、壁面：土壁、板張〔基準2〕、天井：棹縁天井）	
		1	棚	
		1	地袋（床：板張、壁面：漆喰塗）	

部位設定写真

壁面：聚楽風塗、腰貼〔基準2〕

主要部材：柱、敷鴨居、束等〔基準1〕

天井：棹縁天井〔基準2〕

建具：下地窓〔基準2〕

東面

床面：畳敷〔基準2〕

建具：建具（欠損）〔基準3〕

南面

建具：建具（欠損）〔基準3〕

その他：祭壇〔基準1〕

その他：棚、地袋〔基準1〕

天井：網代天井〔基準2〕

西面

建具：建具（欠損）〔基準3〕

北面


壁面：（上部）板張〔基準2〕（下部）土壁〔基準1〕

建具：建具（欠損）〔基準3〕

その他：棚板〔基準1〕

天井：棹縁天井〔基準1〕

部分設定図





部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
二階 六畳 保存部分	床面	2	畳敷	畳 (欠損) [基準 3]、板床組 [基準 2]
	壁面	2	黄大津塗	
	天井	2	棹縁天井	
	建具	2	板戸、腰付障子、硝子窓	
	照明	4	ペンダント型電灯	電球 [基準 5]
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	その他	2	押入 (床: 板張、壁面: 漆喰塗、天井: 、吊棚)	

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
二階 押入	床面	2	板張	
保存部分	壁面	2	中塗仕上	
	天井	2	棹縁天井	
	建具	2	板戸	
	主要部材	1	柱、敷鴨居、束等	
	その他	2	吊棚	

部位設定写真





※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
二階 物置 保存部分	床面	1	板張	
	壁面	1	南面中央部壁：荒壁	
		2	荒壁、板壁	
	天井	1	小屋裏表し	
	建具	1	無双窓	
		2	格子戸	
		3	建具（欠損）	
	主要部材	1	柱、小屋組、敷鴨居、束等	
	その他			

部位設定写真



東面

南面




西面

北面 (中央)

北面（東）

部分設定図




部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 西面 （正面） 保存部分	屋根	2	棧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	
		3	銅製樋、集水器	
	庇	2	板葺（杉皮・割竹押え）	
	軒廻り	2	屋根上裏：漆喰塗籠	
	壁面	2	漆喰大壁	
		2	腰彫子下見板張	
	建具・開口部	3	腰付硝子戸（玄関）、硝子窓	
		2	雨戸、戸箱（目板打）	
	基礎・軒内	1	礎石、踏石	
		3	軒内：モルタル塗	
その他	主要部材	1	柱、土台、束、敷鴨居、庇腕木等	
		1	出格子（格子戸〔基準2〕）	

部位設定写真






部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 南面	屋根	2	桧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	
保存部分	庇	3	板葺	
	軒廻り	2	上裏：漆喰塗籠	破風板 [基準 3]
	壁面	2	白漆喰大壁	
		2	腰彫子下見板張	水切：亜鉛鍍鉄板 [基準 3]
	建具・開口部	2	雨戸	
		3	戸箱（無双張）	
	基礎・軒内	1	礎石	
	主要部材	3	庇腕木等	
	その他	2	竹格子	

部位設定写真



部分設定図



部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 東面 (背面) 保存部分	屋根	2	棧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	
		3	銅製樋、集水器	
	下屋屋根	3	棧瓦葺（軒：巴唐草）、塩ビ製樋	※現状一部崩落
	軒廻り	2	屋根・下屋屋根：軒裏表し（野地板・垂木）	
	壁面	2	土壁	
	建具・ 開口部	2	雨戸	
		1	戸箱	
	基礎・軒内	1	礎石	
	主要部材	1	柱、束、敷鴨居、桁等	
		3	下屋柱、桁	
	その他			

部位設定写真

屋根：
棧瓦葺、棟積、鬼瓦 [基準 2]

主要部材：
柱、束、敷鴨居、桁等 [基準 1]

軒廻り：
軒裏表し [基準 2]

屋根：
銅製樋、集水器 [基準 3]



東面（背面）



東面 下屋部分

基礎・軒内：
礎石 [基準 1]

下屋屋根：
棧瓦葺 [基準 3]

屋根：
塩ビ製樋 [基準 3]

軒廻り：
軒裏表し [基準 2]



北東面


主要部材：
下屋柱、桁 [基準 3]

建具：雨戸 [基準 2]
戸箱 [基準 1]

壁面：
土壁 [基準 2]



下屋 軒見上げ




部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 北面 保存部分	屋根	2	桧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	
		3	銅製樋、集水器	
	軒廻り	2	軒裏表し（野地板）	破風板 [基準 3]
	壁面	3	波型亜鉛鍍鉄板張	
	基礎・軒内	3	コンクリート基礎	
	主要部材			
	その他			

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 土間	床面	2	三和土	
保存部分	壁面	2	中塗仕上	
		3	合板張	
	天井	1	屋根裏表し（野地板・垂木）	
	建具・開口部	3	腰付硝子、障子、板戸	障子・板戸：破損大か
	主要部材	3	建具（欠損）	
	主要部材	1	柱、土台、地覆、梁、差鴨居、敷鴨居、框、束等	
	その他	4	仮設支持材	

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 前室	床面	3	畳敷 (欠損)	※荒床、床組 [基準 2]
保存部分	壁面	2	土壁	
	天井	2	棹縁天井	
	建具	3	硝子窓	
		3	建具 (欠損)	
	照明	4	ペンダント型電灯	
	主要部材	1	柱、差鴨居、敷鴨居、束等	※西面：後補鴨居・敷居 [基準 3]
	その他	1	押入 (床：板張、壁面：土壁 [基準 2]、板壁 [基準 3]、天井：板天井)	
		4	仮設支持材	

部位設定写真







部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 座敷	床面	3	畳敷 (欠損)	※荒床・床組 [基準 2]
保存部分	壁面	2	土壁	
	天井	2	棹縁天井	
	建具・開口部	3	硝子窓	
		3	建具 (欠損)	
	照明		器具なし	
	主要部材	1	柱、差鴨居、敷鴨居、束等	※後補敷居・鴨居 [基準 3]
	その他	3	押入 (床: 板張、壁面: 板張、天井: 棹縁天井、中段)	
		4	仮設支持材	

部位設定写真






部位設定表

※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋 縁	床面	2	板張	※現状崩落
保存部分	壁面	2	土壁	
	天井	2	軒裏表し（野地板・垂木）	
	建具	3	板戸	
		3	建具（欠損）	
	照明			
	主要部材	1	柱、差鴨居、敷鴨居、桁、束等	※現状崩落
その他		3	物入（床：板張、壁面：板張、天井：棹縁天井）	

部位設定写真





部位設定表


※目視で見える主要化粧材についてまとめたものである

部分	部位	基準	現状・適用	備考
長屋（東側）	床面		※崩落により設定不能	
保存部分	壁面			
	天井			
	建具			
	照明			
	主要部材			
	その他			

部位設定写真




部分設定図




部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
保存部分	門屋根	2	棧瓦葺（軒：巴唐草）、棟積、鬼瓦	
		3	銅製樋、集水器、雀口・面戸：漆喰塗（欠損）	
		1	破風板・懸魚	南妻面：破風板 [基準 2]、懸魚（欠損） [基準 3]
	脇屋根	2	棧瓦葺（軒：万十）、棟積、雀口・面戸：漆喰塗	
	軒廻り	2	軒裏表し（野地板・垂木）、堀：軒裏表し（野地板）	
	壁面	2	脇小壁：漆喰塗	
		1	腰：簷子下見板張	
	建具	1	門：板戸、脇口：板戸	板 [基準 2]、飾金物 [基準 3]
	基礎・軒内	1	延石、礎石、縁石	
		3	軒内モルタル	
	主要部材	1	主柱、控柱、土台、蹴放、梁、棟木、桁、腕木等	
	その他	4	説明板	

部位設定写真





部位設定表

部分	部位	基準	現状・適用	備考
門塀	屋根	2	桟瓦葺（軒：万十）、棟積	
		2	雀口・面戸：漆喰塗	
	軒廻り	2	軒裏表し（野地板）	
	壁面	2	小壁：漆喰塗	
		2	西面腰：無双板張、東面腰：簷子下見板張	
	基礎・軒内	1	延石	
		3	モルタル塗	
	主要部材	1	柱、控柱（石柱）、土台、棟木、出桁、腕木等	
	その他			

部位設定写真

